Прайс-лист на продукцию

Инжкомцентр ВВД

+7 (495) 411-99-08 sales@vvd.su www.vvd.su

8 (800) 234-99-08
звонок по России бесплатный

17.11.2023 г.

Небулайзер «Второе дыхание» и Бак накопительный, навесной, малый

Наименование	Описание	Розничная стоимость (в рублях)
Небулайзер «Второе дыхание»	**Устройство состоит из двух частей:** **- «съемная нержавеющая чаша»** **- «труба-воздуховод».** **Первая часть выполняет функцию фито-контейнера.** **«Труба-воздуховод» предназначена для подачи свежего воздуха с улицы.**	8 600
Небулайзер «МИНИ»		7 700

Наименование	Описание	Обрамление	Цена
Бак накопительный, навесной, малый (16 л.) в деревянном обрамлении	**Материал:** Сталь нерж. AISI 439 1 мм **Объем бака:** 16 л. **Габариты (ДхШхВ):** 400x250x268 мм.	Светлое дерево	10 000
		Красное дерево	10 000
		Термодревесина	10 000

ООО «Инжкомцентр ВВД»

8 (800) 234-99-08
звонок по России бесплатный

17.11.2023 г.

Автономный электрический ВеникоЗапарник «ПАРень»

Наименование	Материал	Описание	Цена	
Веникозапарник ПАРень	Ст. нерж. AISI 439 1 мм. / ст. нерж. AISI 430 0.5 мм.	**Номинальное напряжение:** 220 В **Облицовка:** Декоративные деревянные планки **Цвет:** «красное дерево» /«сосна» **Использование:** напольная установка / настенная установка **Электрическая мощность:** от 0 до 1.5 кВт **Габариты: ВхШхГ:** 710x355x332 мм. **Масса: 16 кг**	Светлое дерево	34 000
			Красное дерево	34 000
			Термодревесина	34 000

Полезная загрузка : от 1 до 4 веников

Наименование	Описание	Материал	Габариты (мм)	Розничная стоимость в рублях
Веникозапарник	**Облицовка:** Декоративные деревянные планки **Цвет:** «красное дерево» /«сосна» / Термодревесина	Нержавеющая сталь 0,5 и 1 мм	Веникозапарник М (для ПТП и ЭГПП) 330x250x530 св.д.	12 200
			Веникозапарник М (для ПТП и ЭГПП) 330x250x530 кр.д.	12 200
			Веникозапарник М (для ПТП и ЭГПП) 330x250x530 тер.д.	12 200
			Веникозапарник Б (для ПТП и ЭГПП) 345x345x530 св.д.	13 200
			Веникозапарник Б (для ПТП и ЭГПП) 345x345x530 кр.д.	13 200
			Веникозапарник Б (для ПТП и ЭГПП) 345x345x530 тер.д.	13 200

ООО «Инжкомцентр ВВД»

8 (800) 234-99-08
звонок по России бесплатный

17.11.2023 г.

НОВИНКА! Обливное устройство ‘Ливень’ Black

Наименование / Внешний вид	Описание / Технические характеристики	Стоимость (руб.)	
Обливное устройство «Ливень»® Black	**Материал емкости для воды:** сталь нержавеющая AISI 439 1 мм / AISI 304 1 мм **Диаметр без дерева:** 390 м **Длина кронштейна:** 130 мм **Ширина платформы кронштейна для крепления:** 240 мм **Масса устройства без декоративного ограждения:** 13 кг **Объем емкости для воды:** 50л.	Ливень Black	**26 900**
		Ливень Black Pro	**32 400**
Обливное устройство «Ливень»® Black МИНИ	**Материал емкости для воды:** сталь нержавеющая AISI 439 1 мм **Диаметр без дерева:** 390 мм **Длина кронштейна:** 130 мм **Ширина платформы кронштейна для крепления:** 240 мм **Масса устройства без декоративного ограждения:** 10 кг **Объем емкости для воды:** 36л.	Ливень МИНИ Black	**25 300**
		Ливень МИНИ Black Pro	**30 600**

ООО «Инжкомцентр ВВД»

8 (800) 234-99-08
звонок по России бесплатный

17.11.2023 г.

Обливное устройство ‘Ливень’

Наименование / Внешний вид

Обливное устройство «Ливень»®

Описание / Технические характеристики

Материал емкости для воды:
сталь нержавеющая AISI 439 1 мм / AISI 304 1 мм
Диаметр без дерева: 390 мм
Диаметр с деревом: 430 мм
Длина кронштейна:
130 мм
Ширина платформы кронштейна для крепления:
240 мм
Масса устройства без декоративного ограждения:
13 кг
Масса устройства с декоративным ограждением:
19 кг
Объем емкости для воды:
50л.

Стоимость (руб.)

ЛИВЕНЬ / ЛИВЕНЬ ПРО	
Без деревянного ограждения, для скрытой установки	**25 300 / 30 800**
«Светлое дерево»	**36 000 / 41 500**
«Красное дерево»	**36 000 / 41 500**
Термодревесина	**34 800 / 40 300**

Обливное устройство «Ливень»® МИНИ

Материал емкости для воды:
сталь нержавеющая AISI 439 1 мм
Диаметр без дерева: 390 мм
Диаметр с деревом: 430 мм
Длина кронштейна:
130 мм
Ширина платформы кронштейна для крепления:
240 мм
Масса устройства без декоративного ограждения:
10 кг
Масса устройства с декоративным ограждением:
14 кг
Объем емкости для воды:
36л.

ЛИВЕНЬ МИНИ / ЛИВЕНЬ МИНИ ПРО	
Без деревянного ограждения, для скрытой установки	**23 800 / 29 000**
«Светлое дерево»	**33 700 / 38 900**
«Красное дерево»	**33 700 / 38 900**
Термодревесина	**32 500 / 37 800**

8 (800) 234-99-08
звонок по России бесплатный

17.11.2023 г.

Обливное устройство ‘Ливень’ лиственница темная

Наименование / Внешний вид	Описание / Технические характеристики	Стоимость (руб.)	
Обливное устройство «Ливень»®	**Материал емкости для воды:** сталь нержавеющая AISI 439 1 мм / AISI 304 1 мм **Диаметр без дерева:** 390 мм **Диаметр с деревом:** 430 мм **Длина кронштейна:** 130 мм **Ширина платформы кронштейна для крепления:** 240 мм **Масса устройства без декоративного ограждения:** 13 кг **Масса устройства с декоративным ограждением:** 19 кг **Объем емкости для воды:** 50л.	ЛИВЕНЬ / ЛИВЕНЬ ПРО	
		Лиственница темная	**40 400 / 45 900**
Обливное устройство «Ливень»® МИНИ	**Материал емкости для воды:** сталь нержавеющая AISI 439 1 мм **Диаметр без дерева:** 390 мм **Диаметр с деревом:** 430 мм **Длина кронштейна:** 130 мм **Ширина платформы кронштейна для крепления:** 240 мм **Масса устройства без декоративного ограждения:** 10 кг **Масса устройства с декоративным ограждением:** 14 кг **Объем емкости для воды:** 36л.	ЛИВЕНЬ МИНИ / ЛИВЕНЬ МИНИ ПРО	
		Лиственница темная	**37 900 / 43 100**

8 (800) 234-99-08
звонок по России бесплатный

17.11.2023 г.

Материал для закладки в каменку

Наименование	Описание	Розничная стоимость (в рублях)
Жадеит обвалованный	Камень для закладки в каменку. **Цена за 1 кг.** **Фракция 40-80**	225
Нефрит (банный камень) 	Камень для закладки в каменку. **Цена за 1 кг.** **Колото-пиленный (фракия 40-80)** **Кубики (фракция 80-120)**	950
Талькохлорит обвалованный	Камень для закладки в каменку. **Цена за 1 кг.** **Фракция 50-80**	40
Пироксенит галтованный	Камень для закладки в каменку. **Цена за 1 кг.**	225

8 (800) 234-99-08
звонок по России бесплатный

17.11.2023 г.

Баки для воды

Бак-труба квадратный

Материал: Нержавеющая сталь AISI439 1 мм.
Вместимость:
50 / 80 литров
Габариты бака ГхШхВ:
50 литров - 350x350x560 мм
80 литров - 430x430x560 мм

L трубы - 1000 мм

	110	115	120	130	150	180	200
50 л		8 100	8 100	8 100	9 000		
80 л		9 700	9 700	9 700	10 700		

Бак круглый

Материал:
Нержавеющая сталь AISI439 1 мм.
Вместимость:
50 литров
Размеры:
Диаметр - 110, 115, 120, 130 мм
Габариты бака:
d - 400 мм, h - 500 мм
L трубы - 1000 мм

110	115	120	130	150	180	200
8 100	8 100	8 100	8 100			

Бак накопительный



Вид сбоку:

Материал:
Нержавеющая сталь AISI439 1 мм.
Вместимость:
100 литров
L трубы - 1000 мм

110	115	120	130	150	180	200
9 900						

8 (800) 234-99-08
звонок по России бесплатный

17.11.2023 г.

Дымоходы из нержавеющей стали для дровяных печей и каминов

VVD-эконом (элементы одноконтурных и двухконтурных дымоходов)

Наименование	Толщина(мм)	Материал	Длина(мм)	Диаметр (мм) / Стоимость (руб.)									
Труба	0,5	Нерж. сталь AISI 430		110	115	120	130	150	180	200	220	260	300
			1000	760	780	820	920	950	1 320	1 380			
			500	410	430	460	490	510	750	800			
Заслонка дроссельная			200	690	710	720	740	810	820	870			
Отвод 45°				590	600	630	650	740	820	970			
Отвод 90°				690	710	720	760	840	920	1 080			
Тройник 90°				970	980	1 010	1 080	1 170	1 260	1 350			

Наименование	Толщина(мм)	Материал	Длина(мм)	Диаметр (мм) / Стоимость (руб.)						
	внутренняя /внешняя			110/180	115/180	120/180	130/200	150/220	180/260	200/300
Сэндвич стартовый	0,5/0,5	Нерж. сталь AISI 430	1000	2 820	2 870	2 900	3 310	3 710	4 400	
Сэндвич		Нерж. AISI 430/оцинк	1000	1 840	1 890	1 900	1 950	2 340	2 780	
Сэндвич		Нерж. AISI 430/оцинк	500	1 010	1 020	1 040	1 110	1 230	1 730	
Сэндвич		Нерж. сталь AISI 430	1000	2 680	2 730	2 770	2 820	3 260	4 140	

8 (800) 234-99-08
звонок по России бесплатный

17.11.2023 г.

Дымоходы из нержавеющей стали для дровяных печей и каминов

VVD-эконом (элементы одноконтурных и двухконтурных дымоходов)

Наименование	Толщина(мм)	Материал	Длина(мм)	Диаметр (мм) / Стоимость (руб.)						
	внутренняя /внешняя			110/180	115/180	120/180	130/200	150/220	180/260	200/300
Сэндвич	0,5/0,5	Нерж. сталь AISI 430	500	1 490	1 500	1 530	1 560	1 710	2 350	
Сэндвич-отвод 45°		Нерж. AISI 430/оцинк		1 470	1 500	1 540	1 590	1 660	1 730	
		Нерж. сталь AISI 430		1 740	1 790	1 840	1 930	2 050	2 140	
Сэндвич-отвод 90°		Нерж. AISI 430/оцинк		1 840	1 920	2 010	2 050	2 140	2 340	
		Нерж. сталь AISI 430		2 340	2 340	2 440	2 520	2 730	2 910	
Сэндвич-тройник 90°		Нерж. AISI 430/оцинк		2 340	2 380	2 440	2 510	2 630	2 730	
		Нерж. сталь AISI 430		2 910	2 940	3 010	3 100	3 220	3 390	

VVD-классик (элементы одноконтурных и двухконтурных дымоходов)

Наименование	Толщина(мм)	Материал	Длина(мм)	Диаметр (мм) / Стоимость (руб.)									
Труба	1	Нерж. сталь AISI 439		110	115	120	130	150	180	200	220	260	300
			1000	1 230	1 250	1 340	1 440	1 620	2 110	2 330			
			500	690	710	740	800	880	1 060	1 180			
Заслонка дроссельная			200	850	870	920	970	1 020	1 060	1 100			
Отвод 45°				760	780	780	840	880	980	1 120			
Отвод 90°				840	860	860	920	1 070	1 080	1 680			
Тройник 90°				1 490	1 540	1 560	1 590	1 660	1 910	2 160			

8 (800) 234-99-08
звонок по России бесплатный

17.11.2023 г.

Дымоходы из нержавеющей стали для дровяных печей и каминов

Наименование	Толщина(мм)	Материал	Длина(мм)	Диаметр (мм) / Стоимость (руб.)						
Заслонка дроссельная (двухконтурная)	внутренняя /внешняя			110/180	115/180	120/180	130/200	150/220	180/260	200/300
	1	Нерж. сталь AISI 439	200	1 000	1 060	1 100	1 170	1 240	1 300	1 310
Сэндвич стартовый	1/0,5	Нерж.ст.AISI 439/430	1000	3 240	3 310	3 390	3 710	4 040	5 050	5 810
Сэндвич	1/0,55	Нерж.AISI 439/оцинк	1000	2 280	2 340	2 380	2 710	3 390	3 740	4 670
Сэндвич	1/0,55	Нерж.AISI 439/оцинк	500	1 250	1 290	1 310	1 530	1 810	2 230	2 680
Сэндвич	1/0,5	Нерж.ст.AISI 439/430	1000	3 030	3 110	3 220	3 500	3 830	4 910	5 630
Сэндвич	1/0,5	Нерж.ст.AISI 439/430	500	1 680	1 710	1 770	1 930	2 070	2 730	3 080

	внутренняя /внешняя		110/180	115/180	120/180	130/200	150/220	180/260	200/300
Сэндвич-отвод 45°	1/0,55	Нерж.AISI 439/оцинк	1 500	1 560	1 660	1 740	1 950	2 080	2 140
	1/0,5	Нерж.ст.AISI 439/430	1 790	1 840	1 950	2 140	2 340	2 450	2 630
Сэндвич-отвод 90°	1/0,55	Нерж.AISI 439/оцинк	2 070	2 140	2 180	2 250	2 350	2 570	3 310
	1/0,5	Нерж.ст.AISI 439/430	2380	2450	2450	2650	2840	3050	3970
Сэндвич-тройник	1/0,55	Нерж. AISI 439/оцинк	2 500	2 820	2 910	3 010	3 390	3 520	4 110
	1/0,5	Нерж.ст.AISI 439/430	2 740	3 390	3 500	3 600	3 990	4 220	4 810

8 (800) 234-99-08
звонок по России бесплатный

17.11.2023 г.

Универсальные элементы для дымоходов VVD-эконом, VVD-классик

Наименование	Толщина(мм)	Материал	Длина(мм)	Диаметр (мм) / Стоимость (руб.)									
				110	115	120	130	150	180	200	220	260	300
Хомут трубный	0,5	Нержавеющая сталь		200	230	230	260	270	280	280	290	350	360
Хомут настенный	1			500	510	550	600	650	720	830	920	990	1060
Кронштейн	1			2170	2170	2230	2320	2400	2500	2640	2770	2890	3330
Кронштейн стен. телескопический	2		20-35 см						1 810	1 810	1 810	1 810	1 810
	2		40-75 см						2 350	2 350	2 350	2 350	2 350
Кронштейн опор. телескопический	2		40-75 см						2 560	2 560	2 560	2 560	2 560
	2		20-35 см						1 930	1 930	1 930	1 930	1 930
Разделка стены	1								3 740	4 440	4 440	4 950	5 450
Разделка потолка	1 / 0,5	Нерж. зеркальная / оцинкованная							2 570	3 020	3 020	3 950	4 130

8 (800) 234-99-08
звонок по России бесплатный

17.11.2023 г.

Универсальные элементы для дымоходов VVD-эконом, VVD-классик

Наименование	Толщина(мм)	Материал	Длина(мм)	Диаметр (мм) / Стоимость (руб.)									
				110	115	120	130	150	180	200	220	260	300
Заглушка трубная	0,5	Нержавеющая сталь		360	380	390	410	440	460	480	500	510	560
Конденсатоотвод				390	410	430	480	500	510	570	640	710	780
Зонт				560	630	640	720	840	1 070	1 080	1 190	1 400	1 450
Зонт-оголовок				1 350	1 370	1 400	1 620	1 680	1 700	2 230			
Зонт-дефлектор				2 280	2 330	2 350	2 420	2 550	2 670	2 910			
Искрогаситель				630	630	630	690	740	780	780			
Заглушка проходная				440	440	460	460	480	510	590			

Наименование	Комплектация	Описание	Стоимость (руб.)
Master Flash	Диаметр от 180 до 460 мм	Предназначена для обеспечения пожарной безопасности в зоне пересечения дымоходом кровли, одновременнообеспечивает в этой зоне гидроизоляцию кровли.	**Цену уточняйте у менеджера**

vvd.su

8 (800) 234-99-08
звонок по России бесплатный

17.11.2023 г.

Стартовые элементы дымохода

Наименование / Внешний вид	Описание / Технические характеристики	Диаметр (мм) / Стоимость (руб.)						
		110	115	120	130	150	180	200
Теплообменник	**Материал:** Нержавеющая сталь AISI439 1 мм. **Размеры:** Диаметр - 110, 115, 120, 130, 150 мм **Габариты** d - 225 мм, h - 1000 мм	8 400	8 400	8 400	8 400	10 700		10 600
		110	115	120	130	150	180	200
Труба-каменка	**Материал:** Нержавеющая сталь AISI439 1 мм. **Материал сетки: нержавеющая сталь** **Габариты:** h - 1000 мм	3 770	3 800	3 840	3 920	4 100		
		110	115	120	130	150	180	200
Стартовая труба	**Материал:** Нержавеющая сталь AISI439 1 мм. **Габариты: h - 1000 мм, толщина - 1/0,5 мм**	2 730	2 770	2 800	3 110	3 310	4 590	
Стартовая труба + (увеличенный второй контур)			3 140	3 200	3 810	4 210		

ООО «Инжкомцентр ВВД»

17.11.2023 г.

Стартовые элементы дымохода

Наименование / Внешний вид	Описание / Технические характеристики	Диаметр (мм) / Стоимость (руб.)
Натрубный испаритель Петрова (НИП)	**Материал рассекателя:** жаростойкая нержавеющая сталь толщ.2,0 мм **Масса:** 6 кг. **Диаметры присоединительных патрубков:** 90-150 мм	**13 300**

Наименование	Описание	Стоимость
Плитка талькохлорит (полированная)		цена по запросу
Плитка серпентинит бархат / премиум		цена по запросу
Плитка змеевик облицовочная		цена по запросу
Лист притопочный	нержавеющая сталь 700x500 мм, толщина 0,5/1 мм	880 / 1 790
Термозащита (тонкостенная панель)	нержавеющая зеркальная сталь, размеры 480x480 / 640x980 /980x980 мм	810 / 1 450 / 2 080
Лист для чердачного перекрытия	нержавеющая сталь, размеры 850x500 мм, толщина 0,5 мм, Д.180-220/Д.260-300	1 010 / 1 750
Лист потолочный (термозащита)	состоит из двух частей и имеет отверстие под сэндвич-трубу, нержавеющая зеркальная сталь 0,5 мм, прослойка БСТВ	3 470
Герметик	термо-влагостойкая клеящая паста-герметик (термостойкость 1500°С) - 1,5 кг	350