










06.03.2017 г.

Дровянные печи для бани модельного ряда Калита (топка - чугун, h - 805 мм)




Внешний вид Наименование товара	Описание	Габариты (ГхШхВ) Вес печи	Объем отапливаемого помещения	Розничная стоимость (в рублях с НДС)
<p>Топочный агрегат Калита под самост. обкладку</p> 	<p>Топка: чугун, h-805 мм Облицовка: самостоятельная обкладка Комплектация: Рамки под обкладку кирпичем Дверца выносного топочного тоннеля (со стеклом):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Стальная окрашенная 2. Нержавеющая сталь 3. С вертикальным механизмом открывания 4. С кованной отделкой 5. Чугунная с панорамным стеклом 6. Чугунный тоннель с чугунной дверью 7. Чугунный портал с чугунной дверью 	<p>840x462x805 мм;</p> <p>высота окна для загрузки топлива - 244 мм.</p> <p>вес топочного агрегата - до 210 кг</p> <p>масса камней для парообразования - 80-90 кг</p>	18-34 м³	<ol style="list-style-type: none"> 1. 71 100.00 2. 74 000.00 3. 79 100.00 4. 83 400.00 5. 91 300.00 6. 92 500.00 7. 104 700.00
<p>Калита Дружина</p> 	<p>Топка: чугун, h-805 мм Облицовка: Стальная решетка окрашенная Дверца выносного топочного тоннеля (со стеклом):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Стальная окрашенная 2. Нержавеющая сталь 3. С вертикальным механизмом открывания 4. С кованной отделкой 5. Чугунная с панорамным стеклом 6. Чугунный тоннель с чугунной дверью 7. Чугунный портал с чугунной дверью 	<p>880x760x910 мм;</p> <p>высота окна для загрузки топлива - 244 мм.</p> <p>вес печи до 210 кг</p> <p>масса камней для парообразования - 380-400 кг</p>	18-34 м³	<ol style="list-style-type: none"> 1. 74 600.00 2. 77 500.00 3. 82 600.00 4. 86 900.00 5. 94 800.00 6. 90 500.00 7. 108 200.00
<p>Чугунные дверки (для каменки)</p>  <p>новинка</p>	<p>Чугунные дверки для закрытой каменки (для дровяной печи)</p> <p>Рамка для чугунного перекрытия</p>			<p>7 000.00</p> <p>1 500.00</p>

Внешний вид Наименование товара	Описание	Габариты (ГхШхВ) Вес	Объем отапливаемого помещения	Розничная стоимость (в рублях с НДС)
Калита 	Топка: чугун, h-805 мм Облицовка: талькохлорит / змеевик(*), толщина - 40 мм Дверца выносного топочного тоннеля (со стеклом): 1. Стальная окрашенная 2. Нержавеющая сталь 3. С вертикальным механизмом открывания 4. С кованной отделкой 5. Чугунная с панорамным стеклом 6. Чугунный тоннель с чугунной дверью 7. Чугунный портал с чугунной дверью	1089x730x820 мм; высота окна для загрузки топлива - 244 мм. вес печи с облицовкой до 390 кг масса камней для парообразования - 70-80 кг	18-34 м³	1. 104 100,00 / 98 100,00(*) 2. 107 000,00 / 101 000,00(*) 3. 112 100,00 / 106 100,00(*) 4. 116 400,00 / 110 400,00(*) 5. 124 300,00 / 118 300,00(*) 6. 125 500,00 / 119 500,00(*) 7. 137 700,00 / 131 700,00(*)
Калита Русский пар 	Топка: чугун, h-805 мм Облицовка: талькохлорит / змеевик(*), толщина - 40 мм Дверца выносного топочного тоннеля (со стеклом): 1. Стальная окрашенная 2. Нержавеющая сталь 3. С вертикальным механизмом открывания 4. С кованной отделкой 5. Чугунная с панорамным стеклом 6. Чугунный тоннель с чугунной дверью. 7. Чугунный портал с чугунной дверью	1089x730x1070 мм; высота окна для загрузки топлива - 244 мм. вес печи с облицовкой - 420 кг масса камней для парообразования - 120-130 кг	18-34 м³	1. 110 100,00 / 104 100,00(*) 2. 113 000,00 / 107 000,00(*) 3. 118 100,00 / 112 100,00(*) 4. 122 400,00 / 116 400,00(*) 5. 130 300,00 / 124 300,00(*) 6. 131 500,00 / 125 500,00(*) 7. 143 700,00 / 137 700,00(*)
Калита М арочная 	Топка: чугун, h-805 мм; регулировка конвекции Облицовка: талькохлорит / змеевик(*), толщина - 40 мм Дверца выносного топочного тоннеля (со стеклом): 1. Стальная окрашенная 2. Нержавеющая сталь 3. С вертикальным механизмом открывания 4. С кованной отделкой 5. Чугунная с панорамным стеклом 6. Чугунный тоннель с чугунной дверью 7. Чугунный портал с чугунной дверью	1050x730x1170 мм; высота окна для загрузки топлива - 244 мм. вес печи с облицовкой до 470 кг масса камней для парообразования - 90-100 кг	18-34 м³	1. 138 100,00 / 138 100,00(*) 2. 141 000,00 / 141 000,00(*) 3. 146 100,00 / 146 100,00(*) 4. 150 400,00 / 150 400,00(*) 5. 158 300,00 / 158 300,00(*) 6. 159 500,00 / 159 500,00(*) 7. 171 700,00 / 171 700,00(*)
Паровая пушка 	Для получения мелкодисперсного пара с нижних слоев камней.	телескопическая не телескопическая		3 300.00 3 900.00

Внешний вид Наименование товара	Описание	Габариты (ГхШхВ) Вес	Объем отапливаемого помещения	Розничная стоимость (в рублях с НДС)
<p>Калита Экстрим РК</p>  <p>Уникальная каменка-максимальный прогрев камней.</p>	<p>Топка: чугун, h-805 мм Облицовка: талькохлорит/змеевик(*), толщина - 40 мм Дверца выносного топочного тоннеля (со стеклом): 1. Стальная окрашенная 2. Нержавеющая сталь 3. С вертикальным механизмом открывания 4. С кованной отделкой 5. Чугунная с панорамным стеклом 6. Чугунный тоннель с чугунной дверью 7. Чугунный портал с чугунной дверью Функция: РК - регулировка конвекции Каменка на 200 кг камней из жаропрочной нержавеющей стали.</p>	<p>1005x640x1396 мм; высота окна для загрузки топлива - 244 мм.</p> <p>вес печи с облицовкой до 650 кг</p> <p>масса камней для парообразования - 130-150 кг</p>	<p>18-34 м³</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 187 200,00 / цена по запросу (*) 2. 190 100,00 / цена по запросу (*) 3. 195 200,00 / цена по запросу (*) 4. 199 500,00 / цена по запросу (*) 5. 207 400,00 / цена по запросу (*) 6. 208 600,00 / цена по запросу (*) 7. 220 800,00 / цена по запросу (*)
<p>Калита Князь</p> 	<p>Топка: чугун, h-805 мм Облицовка: талькохлорит/змеевик(*), толщина - 40 мм Дверца выносного топочного тоннеля (со стеклом): 1. Стальная окрашенная 2. Нержавеющая сталь 3. С вертикальным механизмом открывания 4. С кованной отделкой 5. Чугунная с панорамным стеклом 6. Чугунный тоннель с чугунной дверью 7. Чугунный портал с чугунной дверью</p>	<p>1006x660x1330 мм; высота окна для загрузки топлива - 244 мм.</p> <p>вес печи с облицовкой до 615 кг</p> <p>масса камней для парообразования - 120-130 кг</p>	<p>18-34 м³</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 189 200,00 / цена по запросу (*) 2. 192 100,00 / цена по запросу (*) 3. 197 200,00 / цена по запросу (*) 4. 201 500,00 / цена по запросу (*) 5. 209 400,00 / цена по запросу (*) 6. 210 600,00 / цена по запросу (*) 7. 222 800,00 / цена по запросу (*)
<p>Габбродиабаз</p>	<p>Камни для парообразования. Колотые.</p>	<p>20 кг</p>		<p>300.00</p>
<p>Упаковка для печей</p>	<p>Деревянная тара. Приобретается по желанию.</p>			<p>от 2800</p>





06.03.2017 г.

Дровянные печи для бани модельного ряда Сударушка (топка-чугун)

Внешний вид Наименование товара	Описание	Габариты (ГхШхВ) Вес печи	Объем отапливаемого помещения	Розничная стоимость (в рублях с НДС)
<p>Сударушка М</p> 	<p>Топка: чугун Облицовка: нержавеющая сталь Каменка: 1. Сталь 4 мм 2. Нержавеющая сталь</p> <p>Дверца топочного тоннеля: Выносной тоннель со стеклянной прозрачной дверцей. Возможна комплектация укороченным тоннелем для топки печи из парильного помещения.</p>	<p>783x595x1169 мм</p> <p>вес печи до 120 кг</p> <p>Масса камней, для парообразования - 30-40 кг</p>	10-18 м³	<p>1. 34 710,00 (без бака)</p> <p>2. 40 150,00 (без бака)</p> <p>Бак 4 100,00</p>
<p>Сударушка МК</p> 	<p>Топка: чугун Облицовка: нержавеющая сталь Каменка: 1. Сталь 4 мм 2. Нержавеющая сталь</p> <p>Дверца топочного тоннеля: Выносной тоннель со стеклянной прозрачной дверцей. Возможна комплектация укороченным тоннелем для топки печи из парильного помещения.</p> <p>Оснащена дополнительной сеткой под камни.</p>	<p>967x595x949 мм</p> <p>вес печи до 115 кг</p> <p>Масса камней, для парообразования - 130-140 кг</p>	10-18 м³	<p>1. 37 400,00 (без бака)</p> <p>2. 43 040,00 (без бака)</p>
<p>Чугунные дверки (для каменки)</p>  <p>НОВИНКА</p>	<p>Чугунные дверки для закрытой каменки (для дровяной печи)</p> <p>Рамка для чугунного перекрытия</p>			<p>7 000.00</p> <p>1 500.00</p>




06.03.2017 г.

Дровянные печи для бани модельного ряда Сударушка (топка-чугун)

Внешний вид Наименование товара	Описание	Габариты (ГхШхВ) Вес	Объём отапливаемого помещения	Розничная стоимость (в рублях с НДС)
Сударушка Руса 	Топка: чугун Облицовка: Стальная решетка окрашенная Каменка: жаропрочная сталь 4 мм. Дверца выносного топочного тоннеля: 1. Стальная окрашенная со стеклом. 2. Чугунная дверь с панорамным стеклом. 3. Чугунный портал с чугунной дверью. Возможна комплектация укороченным тоннелем для топки печи из парильного помещения.	811x578x955 мм вес печи до 120 кг Масса камней, для парообразования - 220-250 кг	10-18 м³	1. 34 500.00 2. 49 200.00 3. 62 400.00
Сударушка Руса-Семейная 	Топка: чугун Облицовка: Стальная решетка окрашенная Каменка: жаропрочная нержавеющей сталь. Дверца выносного топочного тоннеля: 1. Стальная окрашенная со стеклом. 2. Чугунная дверь с панорамным стеклом. 3. Чугунный портал с чугунной дверью. Уникальная каменка - максимальный прогрев камней. Возможна комплектация укороченным тоннелем для топки печи из парильного помещения.	811x578x960 мм вес печи до 130 кг Масса камней, для парообразования - 220-250 кг	10-18 м³	1. 51 300.00 2. 66 050.00 3. 79 250.00
Топочный агрегат Сударушка Семейная 	Топка: чугун Облицовка: самостоятельная обкладка Комплектация: Рамки под обкладку кирпичем Каменка: жаропрочная нержавеющей сталь. Дверца выносного топочного тоннеля: 1. Стальная окрашенная со стеклом. 2. Чугунная дверь с панорамным стеклом. 3. Чугунный портал с чугунной дверью. Возможна комплектация укороченным тоннелем для топки печи из парильного помещения. Уникальная каменка - максимальный прогрев камней.	832x641x1304 мм вес топочного агрегата до 121 кг Масса камней, для парообразования - 80-90 кг	10-18 м³.	1. 44 300.00 2. 59 050.00 3. 72 250.00
Сударушка К 	Топка: чугун Облицовка: талькохлорит / змеевик (*), толщина - 40 мм Каменка: жаропрочная нержавеющей сталь Дверца выносного топочного тоннеля (со стеклом): 1. Стальная окрашенная 2. Чугунная дверь с панорманым стеклом 3. Чугунный портал с чугунной дверью. Возможна комплектация укороченным тоннелем для топки печи	785x595x910 мм вес печи в облицовке до 300 кг Масса камней, для парообразования - 60-70 кг	10-18 м³	1. 89 800,00 / цена по запросу (*) 2. 101 000,00 / цена по запросу (*) 3. 114 200,00 / цена по запросу (*)





06.03.2017 г.

Дровянные печь для бани модельного ряда Сударушка (топка-чугун)

Внешний вид Наименование товара	Описание	Габариты (ГхШхВ) Вес	Объем отапливаемого помещения	Розничная стоимость (в рублях с НДС)
<p>Сударушка Семейная РК</p> 	<p>Топка: чугун Облицовка: Талькохлорит, толщина 40 мм Вид облицовки: Без фасок / С фасками (*), Каменка: жаропрочная нержавеющая сталь Дверца выносного топочного тоннеля (со стеклом): 1. Стальная окрашенная 2. Чугунная дверь с панорманым стеклом 3. Чугунный портал с чугунной дверью. Облицовка: змеевик без фасок/ с фасками (*) 1. Стальная окрашенная 2. Чугунная дверь с панорманым стеклом 3. Чугунный портал с чугунной дверью. Функция: РК - регулировка конвекции Уникальная каменка-максимальный прогрев камней.</p>	<p>867x595x1132 мм</p> <p>вес печи в облицовке до 360 кг</p> <p>Масса камней, для парообразования - 80-90 кг</p>	<p>10-18 м³</p>	<p>т/х без фасок/ с фасками (*)</p> <p>1. 102 700,00 / 110 500,00(*)</p> <p>2. 113 500,00 / 121 000,00(*)</p> <p>3. 126 700,00 / 134 200,00(*)</p> <p>змеевик без фасок/ с фасками (*)</p> <p>1. цена по запросу (*) / цена по запросу (*)</p> <p>2. цена по запросу (*) / цена по запросу (*)</p> <p>3. цена по запросу (*) / цена по запросу (*)</p>
<p>Сударушка Прима</p> 	<p>Топка: чугун Облицовка: Талькохлорит, толщина 40 мм Вид облицовки: Без фасок / С фасками (*), Каменка: жаропрочная сталь 4 мм. Дверца выносного топочного тоннеля (со стеклом): 1. Стальная окрашенная 2. Чугунная дверь с панорманым стеклом 3. Чугунный портал с чугунной дверью. Облицовка: змеевик без фасок/ с фасками (*) 1. Стальная окрашенная 2. Чугунная дверь с панорманым стеклом 3. Чугунный портал с чугунной дверью. Функция: Чугунные дверки закрытой каменки позволяют регулировать конвекцию.</p>	<p>867x595x1132 мм</p> <p>вес печи в облицовке до 300 кг</p> <p>Масса камней, для парообразования - 70-80 кг</p>	<p>10-18 м³</p>	<p>т/х без фасок/ с фасками (*)</p> <p>1. 105 200,00 / 112 900,00(*)</p> <p>2. 115 700,00 / 123 000,00(*)</p> <p>3. 128 900,00 / 136 200,00(*)</p> <p>змеевик без фасок/ с фасками (*)</p> <p>1. цена по запросу (*) / цена по запросу (*)</p> <p>2. цена по запросу (*) / цена по запросу (*)</p> <p>3. цена по запросу (*) / цена по запросу (*)</p>
<p>Паровая пушка</p> 	<p>Для получения мелкодисперсного пара с нижних слоев камней.</p>	<p>телескопическая</p>		<p>3 300.00</p>
<p>Габбродиабаз</p>	<p>Камни для парообразования. Колотые.</p>	<p>20 кг</p>		<p>300.00</p>
<p>Упаковка для печей</p>	<p>Приобретается по желанию. Деревянная тара.</p>			<p>1 450.00</p>



06.03.2017 г.

Дровянные печи для бани модельного ряда Чародейка

Внешний вид Наименование товара	Описание	Габариты (ГхШхВ) Вес	Объём отапливаемого помещения	Розничная стоимость (в рублях с НДС)
Чародейка микро 	Топка: жаропрочная сталь, толщина 4 - 6 мм Колосник: чугун Варианты комплектации: 1. Выносной тоннель, дверца со стеклом (топка из смежного помещения) 2. Укороченный тоннель, дверца со стеклом, топка из парного помещения Возможно использование под самостоятельную обкладку.	760x440x720 мм вес печи 70 кг Масса камней, для парообразования - 50-60 кг	10-18 м³	16 550.00
Чародейка МК 	Топка: жаропрочная жароустойчивая сталь, толщина 3 мм Колосник: чугун; Облицовка: Ажурная, из нерж. стали Выносной топочный тоннель, дверь со стеклом (нержавеющая или стальная окрашенная).	610x670x870 мм вес печи 101 кг Масса камней, для парообразования - 210-230 кг	10-20 м³	54 700.00
Чародейка М 	Топка: жаропрочная жароустойчивая сталь, толщина 3 мм Колосник: чугун Облицовка: 1. Огнеупорный кирпич 2. Талькохлорит или змеевик(*), толщина - 40 мм Выносной топочный тоннель, дверь со стеклом (нержавеющая или стальная окрашенная). 3. Доп. комплектация: Заслонка для регулировки конвекции.	817x610x883 мм вес печи 101 кг Вес облицовки: 1. 84 кг / 2. 130 кг Масса камней, для парообразования - 50-60 кг	10-20 м³	1. 56 700.00 2. 75 000,00 / 73 800,00(*) 3. 1 500.00
Чародейка 	Топка: жаропрочная жароустойчивая сталь, толщина 3 мм Колосник: чугун Облицовка: 1. Огнеупорный кирпич 2. Талькохлорит или змеевик(*), толщина - 40 мм Выносной топочный тоннель, дверь со стеклом (нержавеющая или стальная окрашенная). 3. Доп. комплектация: Заслонка для регулировки конвекции.	870x610x973 мм вес печи 114 кг Вес облицовки: 1. 104 кг / 2. 156 кг Масса камней - 70-80 кг	18-30 м³	1. 60 700.00 2. 80 300,00 / 81 000,00(*) 3. 1 500.00
Габбродиабаз	Камни для парообразования. Колотые.	20 кг		300.00
Упаковка для печей	Деревянная тара. Приобретается по желанию.			1 300.00

06.03.2017 г.

Дровянные печи для бани модельного ряда Чародейка

Внешний вид Наименование товара	Описание	Габариты (ГхШхВ) Вес	Объём отапливаемого помещения	Розничная стоимость (в рублях с НДС)
Чародейка М Русский пар 	Топка: жаропрочная жаростойкая сталь, толщина 3 мм Колосник: чугун Облицовка: 1. Огнеупорный кирпич 2. Талькохлорит или змеевик(*), толщина - 40 мм Выносной топочный тоннель, дверь со стеклом (нержавеющая или стальная окрашенная).	817x610x1133 мм вес печи 160 кг Вес облицовки: 1. 84 кг 2. 130 кг Масса камней, для парообразования -120-130 кг	10-20 м³	1. 62 700.00 2. 81 000,00 / 79 800,00(*)
Чародейка Русский пар 	Топка: жаропрочная жаростойкая сталь, толщина 3 мм Колосник: чугун Облицовка: 1. Огнеупорный кирпич 2. Талькохлорит или змеевик(*), толщина - 40 мм Выносной топочный тоннель, дверь со стеклом (нержавеющая или стальная окрашенная).	870x610x1233 мм вес печи 174 кг Вес облицовки: 1. 104 кг 2. 156 кг Масса камней, для парообразования -120-130 кг	18-30 м³	1. 66 700.00 2. 86 300,00 / 88 300,00(*)