










06.03.2017 г.

Дровянные печи для бани модельного ряда Калита (топка - чугун, h - 805 мм)




Внешний вид Наименование товара	Описание	Габариты (ГхШхВ) Вес печи	Объем отапливаемого помещения	Розничная стоимость (в рублях с НДС)
<p>Топочный агрегат Калита под самост. обкладку</p> 	<p>Топка: чугун, h-805 мм Облицовка: самостоятельная обкладка Комплектация: Рамки под обкладку кирпичем Дверца выносного топочного тоннеля (со стеклом):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Стальная окрашенная 2. Нержавеющая сталь 3. С вертикальным механизмом открывания 4. С кованной отделкой 5. Чугунная с панорамным стеклом 6. Чугунный тоннель с чугунной дверью 7. Чугунный портал с чугунной дверью 	<p>840x462x805 мм;</p> <p>высота окна для загрузки топлива - 244 мм.</p> <p>вес топочного агрегата - до 210 кг</p> <p>масса камней для парообразования - 80-90 кг</p>	18-34 м³	<ol style="list-style-type: none"> 1. 71 100.00 2. 74 000.00 3. 79 100.00 4. 83 400.00 5. 91 300.00 6. 92 500.00 7. 104 700.00
<p>Калита Дружина</p> 	<p>Топка: чугун, h-805 мм Облицовка: Стальная решетка окрашенная Дверца выносного топочного тоннеля (со стеклом):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Стальная окрашенная 2. Нержавеющая сталь 3. С вертикальным механизмом открывания 4. С кованной отделкой 5. Чугунная с панорамным стеклом 6. Чугунный тоннель с чугунной дверью 7. Чугунный портал с чугунной дверью 	<p>880x760x910 мм;</p> <p>высота окна для загрузки топлива - 244 мм.</p> <p>вес печи до 210 кг</p> <p>масса камней для парообразования - 380-400 кг</p>	18-34 м³	<ol style="list-style-type: none"> 1. 74 600.00 2. 77 500.00 3. 82 600.00 4. 86 900.00 5. 94 800.00 6. 90 500.00 7. 108 200.00
<p>Чугунные дверки (для каменки)</p>  <p>новинка</p>	<p>Чугунные дверки для закрытой каменки (для дровяной печи)</p> <p>Рамка для чугунного перекрытия</p>			<p>7 000.00</p> <p>1 500.00</p>

Внешний вид Наименование товара	Описание	Габариты (ГхШхВ) Вес	Объём отапливаемого помещения	Розничная стоимость (в рублях с НДС)
Калита 	Топка: чугун, h-805 мм Облицовка: талькохлорит / змеевик(*), толщина - 40 мм Дверца выносного топочного тоннеля (со стеклом): 1. Стальная окрашенная 2. Нержавеющая сталь 3. С вертикальным механизмом открывания 4. С кованной отделкой 5. Чугунная с панорамным стеклом 6. Чугунный тоннель с чугунной дверью 7. Чугунный портал с чугунной дверью	1089x730x820 мм; высота окна для загрузки топлива - 244 мм. вес печи с облицовкой до 390 кг масса камней для парообразования - 70-80 кг	18-34 м³	1. 104 100,00 / 98 100,00(*) 2. 107 000,00 / 101 000,00(*) 3. 112 100,00 / 106 100,00(*) 4. 116 400,00 / 110 400,00(*) 5. 124 300,00 / 118 300,00(*) 6. 125 500,00 / 119 500,00(*) 7. 137 700,00 / 131 700,00(*)
Калита Русский пар  НОВИНКА	Топка: чугун, h-805 мм Облицовка: талькохлорит / змеевик(*), толщина - 40 мм Дверца выносного топочного тоннеля (со стеклом): 1. Стальная окрашенная 2. Нержавеющая сталь 3. С вертикальным механизмом открывания 4. С кованной отделкой 5. Чугунная с панорамным стеклом 6. Чугунный тоннель с чугунной дверью. 7. Чугунный портал с чугунной дверью	1089x730x1070 мм; высота окна для загрузки топлива - 244 мм. вес печи с облицовкой - 420 кг масса камней для парообразования - 120-130 кг	18-34 м³	1. 110 100,00 / 104 100,00(*) 2. 113 000,00 / 107 000,00(*) 3. 118 100,00 / 112 100,00(*) 4. 122 400,00 / 116 400,00(*) 5. 130 300,00 / 124 300,00(*) 6. 131 500,00 / 125 500,00(*) 7. 143 700,00 / 137 700,00(*)
Калита М арочная 	Топка: чугун, h-805 мм; регулировка конвекции Облицовка: талькохлорит / змеевик(*), толщина - 40 мм Дверца выносного топочного тоннеля (со стеклом): 1. Стальная окрашенная 2. Нержавеющая сталь 3. С вертикальным механизмом открывания 4. С кованной отделкой 5. Чугунная с панорамным стеклом 6. Чугунный тоннель с чугунной дверью 7. Чугунный портал с чугунной дверью	1050x730x1170 мм; высота окна для загрузки топлива - 244 мм. вес печи с облицовкой до 470 кг масса камней для парообразования - 90-100 кг	18-34 м³	1. 138 100,00 / 138 100,00(*) 2. 141 000,00 / 141 000,00(*) 3. 146 100,00 / 146 100,00(*) 4. 150 400,00 / 150 400,00(*) 5. 158 300,00 / 158 300,00(*) 6. 159 500,00 / 159 500,00(*) 7. 171 700,00 / 171 700,00(*)
Паровая пушка 	Для получения мелкодисперсного пара с нижних слоев камней.	телескопическая не телескопическая		3 300.00 3 900.00

Внешний вид Наименование товара	Описание	Габариты (ГхШхВ) Вес	Объем отапливаемого помещения	Розничная стоимость (в рублях с НДС)
Калита Экстрим РК  Уникальная каменка-максимальный прогрев камней.	Топка: чугун, h-805 мм Облицовка: талькохлорит/змеевик(*), толщина - 40 мм Дверца выносного топочного тоннеля (со стеклом): 1. Стальная окрашенная 2. Нержавеющая сталь 3. С вертикальным механизмом открывания 4. С кованной отделкой 5. Чугунная с панорамным стеклом 6. Чугунный тоннель с чугунной дверью 7. Чугунный портал с чугунной дверью Функция: РК - регулировка конвекции Каменка на 200 кг камней из жаропрочной нержавеющей стали.	1005x640x1396 мм; высота окна для загрузки топлива - 244 мм. вес печи с облицовкой до 650 кг масса камней для парообразования - 130-150 кг	18-34 м³	1. 187 200,00 / цена по запросу (*) 2. 190 100,00 / цена по запросу (*) 3. 195 200,00 / цена по запросу (*) 4. 199 500,00 / цена по запросу (*) 5. 207 400,00 / цена по запросу (*) 6. 208 600,00 / цена по запросу (*) 7. 220 800,00 / цена по запросу (*)
Калита Князь 	Топка: чугун, h-805 мм Облицовка: талькохлорит/змеевик(*), толщина - 40 мм Дверца выносного топочного тоннеля (со стеклом): 1. Стальная окрашенная 2. Нержавеющая сталь 3. С вертикальным механизмом открывания 4. С кованной отделкой 5. Чугунная с панорамным стеклом 6. Чугунный тоннель с чугунной дверью 7. Чугунный портал с чугунной дверью	1006x660x1330 мм; высота окна для загрузки топлива - 244 мм. вес печи с облицовкой до 615 кг масса камней для парообразования - 120-130 кг	18-34 м³	1. 189 200,00 / цена по запросу (*) 2. 192 100,00 / цена по запросу (*) 3. 197 200,00 / цена по запросу (*) 4. 201 500,00 / цена по запросу (*) 5. 209 400,00 / цена по запросу (*) 6. 210 600,00 / цена по запросу (*) 7. 222 800,00 / цена по запросу (*)
Габбродиабаз	Камни для парообразования. Колотые.	20 кг		300.00
Упаковка для печей	Деревянная тара. Приобретается по желанию.			от 2800





06.03.2017 г.

Дровянные печи для бани модельного ряда Сударушка (топка-чугун)

Внешний вид Наименование товара	Описание	Габариты (ГхШхВ) Вес печи	Объем отапливаемого помещения	Розничная стоимость (в рублях с НДС)
<p>Сударушка М</p> 	<p>Топка: чугун Облицовка: нержавеющая сталь Каменка: 1. Сталь 4 мм 2. Нержавеющая сталь</p> <p>Дверца топочного тоннеля: Выносной тоннель со стеклянной прозрачной дверцей. Возможна комплектация укороченным тоннелем для топки печи из парильного помещения.</p>	<p>783x595x1169 мм</p> <p>вес печи до 120 кг</p> <p>Масса камней, для парообразования - 30-40 кг</p>	<p>10-18 м³</p>	<p>1. 34 710,00 (без бака)</p> <p>2. 40 150,00 (без бака)</p> <p>Бак 4 100,00</p>
<p>Сударушка МК</p> 	<p>Топка: чугун Облицовка: нержавеющая сталь Каменка: 1. Сталь 4 мм 2. Нержавеющая сталь</p> <p>Дверца топочного тоннеля: Выносной тоннель со стеклянной прозрачной дверцей. Возможна комплектация укороченным тоннелем для топки печи из парильного помещения.</p> <p>Оснащена дополнительной сеткой под камни.</p>	<p>967x595x949 мм</p> <p>вес печи до 115 кг</p> <p>Масса камней, для парообразования - 130-140 кг</p>	<p>10-18 м³</p>	<p>1. 37 400,00 (без бака)</p> <p>2. 43 040,00 (без бака)</p>
<p>Чугунные дверки (для каменки)</p>  <p>НОВИНКА</p>	<p>Чугунные дверки для закрытой каменки (для дровяной печи)</p> <p>Рамка для чугунного перекрытия</p>			<p>7 000.00</p> <p>1 500.00</p>




06.03.2017 г.

Дровянные печи для бани модельного ряда Сударушка (топка-чугун)

Внешний вид Наименование товара	Описание	Габариты (ГхШхВ) Вес	Объём отапливаемого помещения	Розничная стоимость (в рублях с НДС)
Сударушка Руса 	Топка: чугун Облицовка: Стальная решетка окрашенная Каменка: жаропрочная сталь 4 мм. Дверца выносного топочного тоннеля: 1. Стальная окрашенная со стеклом. 2. Чугунная дверь с панорамным стеклом. 3. Чугунный портал с чугунной дверью. Возможна комплектация укороченным тоннелем для топки печи из парильного помещения.	811x578x955 мм вес печи до 120 кг Масса камней, для парообразования - 220-250 кг	10-18 м³	1. 34 500.00 2. 49 200.00 3. 62 400.00
Сударушка Руса-Семейная 	Топка: чугун Облицовка: Стальная решетка окрашенная Каменка: жаропрочная нержавеющей сталь. Дверца выносного топочного тоннеля: 1. Стальная окрашенная со стеклом. 2. Чугунная дверь с панорамным стеклом. 3. Чугунный портал с чугунной дверью. Уникальная каменка - максимальный прогрев камней. Возможна комплектация укороченным тоннелем для топки печи из парильного помещения.	811x578x960 мм вес печи до 130 кг Масса камней, для парообразования - 220-250 кг	10-18 м³	1. 51 300.00 2. 66 050.00 3. 79 250.00
Топочный агрегат Сударушка Семейная 	Топка: чугун Облицовка: самостоятельная обкладка Комплектация: Рамки под обкладку кирпичем Каменка: жаропрочная нержавеющей сталь. Дверца выносного топочного тоннеля: 1. Стальная окрашенная со стеклом. 2. Чугунная дверь с панорамным стеклом. 3. Чугунный портал с чугунной дверью. Возможна комплектация укороченным тоннелем для топки печи из парильного помещения. Уникальная каменка - максимальный прогрев камней.	832x641x1304 мм вес топочного агрегата до 121 кг Масса камней, для парообразования - 80-90 кг	10-18 м³.	1. 44 300.00 2. 59 050.00 3. 72 250.00
Сударушка К 	Топка: чугун Облицовка: талькохлорит / змеевик (*), толщина - 40 мм Каменка: жаропрочная нержавеющей сталь Дверца выносного топочного тоннеля (со стеклом): 1. Стальная окрашенная 2. Чугунная дверь с панорманым стеклом 3. Чугунный портал с чугунной дверью. Возможна комплектация укороченным тоннелем для топки печи	785x595x910 мм вес печи в облицовке до 300 кг Масса камней, для парообразования - 60-70 кг	10-18 м³	1. 89 800,00 / цена по запросу (*) 2. 101 000,00 / цена по запросу (*) 3. 114 200,00 / цена по запросу (*)





06.03.2017 г.

Дровянные печь для бани модельного ряда Сударушка (топка-чугун)

Внешний вид Наименование товара	Описание	Габариты (ГхШхВ) Вес	Объем отапливаемого помещения	Розничная стоимость (в рублях с НДС)
<p>Сударушка Семейная РК</p> 	<p>Топка: чугун Облицовка: Талькохлорит, толщина 40 мм Вид облицовки: Без фасок / С фасками (*), Каменка: жаропрочная нержавеющая сталь Дверца выносного топочного тоннеля (со стеклом): 1. Стальная окрашенная 2. Чугунная дверь с панорманым стеклом 3. Чугунный портал с чугунной дверью. Облицовка: змеевик без фасок/ с фасками (*) 1. Стальная окрашенная 2. Чугунная дверь с панорманым стеклом 3. Чугунный портал с чугунной дверью. Функция: РК - регулировка конвекции Уникальная каменка-максимальный прогрев камней.</p>	<p>867x595x1132 мм</p> <p>вес печи в облицовке до 360 кг</p> <p>Масса камней, для парообразования - 80-90 кг</p>	<p>10-18 м³</p>	<p>т/х без фасок/ с фасками (*)</p> <p>1. 102 700,00 / 110 500,00(*)</p> <p>2. 113 500,00 / 121 000,00(*)</p> <p>3. 126 700,00 / 134 200,00(*)</p> <p>змеевик без фасок/ с фасками (*)</p> <p>1. цена по запросу (*) / цена по запросу (*)</p> <p>2. цена по запросу (*) / цена по запросу (*)</p> <p>3. цена по запросу (*) / цена по запросу (*)</p>
<p>Сударушка Прима</p> 	<p>Топка: чугун Облицовка: Талькохлорит, толщина 40 мм Вид облицовки: Без фасок / С фасками (*), Каменка: жаропрочная сталь 4 мм. Дверца выносного топочного тоннеля (со стеклом): 1. Стальная окрашенная 2. Чугунная дверь с панорманым стеклом 3. Чугунный портал с чугунной дверью. Облицовка: змеевик без фасок/ с фасками (*) 1. Стальная окрашенная 2. Чугунная дверь с панорманым стеклом 3. Чугунный портал с чугунной дверью. Функция: Чугунные дверки закрытой каменки позволяют регулировать конвекцию.</p>	<p>867x595x1132 мм</p> <p>вес печи в облицовке до 300 кг</p> <p>Масса камней, для парообразования - 70-80 кг</p>	<p>10-18 м³</p>	<p>т/х без фасок/ с фасками (*)</p> <p>1. 105 200,00 / 112 900,00(*)</p> <p>2. 115 700,00 / 123 000,00(*)</p> <p>3. 128 900,00 / 136 200,00(*)</p> <p>змеевик без фасок/ с фасками (*)</p> <p>1. цена по запросу (*) / цена по запросу (*)</p> <p>2. цена по запросу (*) / цена по запросу (*)</p> <p>3. цена по запросу (*) / цена по запросу (*)</p>
<p>Паровая пушка</p> 	<p>Для получения мелкодисперсного пара с нижних слоев камней.</p>	<p>телескопическая</p>		<p>3 300.00</p>
<p>Габбродиабаз</p>	<p>Камни для парообразования. Колотые.</p>	<p>20 кг</p>		<p>300.00</p>
<p>Упаковка для печей</p>	<p>Приобретается по желанию. Деревянная тара.</p>			<p>1 450.00</p>



06.03.2017 г.

Дровянные печи для бани модельного ряда Чародейка

Внешний вид Наименование товара	Описание	Габариты (ГхШхВ) Вес	Объём отапливаемого помещения	Розничная стоимость (в рублях с НДС)
Чародейка микро 	Топка: жаропрочная сталь, толщина 4 - 6 мм Колосник: чугун Варианты комплектации: 1. Выносной тоннель, дверца со стеклом (топка из смежного помещения) 2. Укороченный тоннель, дверца со стеклом, топка из парного помещения Возможно использование под самостоятельную обкладку.	760x440x720 мм вес печи 70 кг Масса камней, для парообразования - 50-60 кг	10-18 м³	16 550.00
Чародейка МК 	Топка: жаропрочная жароустойчивая сталь, толщина 3 мм Колосник: чугун; Облицовка: Ажурная, из нерж. стали Выносной топочный тоннель, дверь со стеклом (нержавеющая или стальная окрашенная).	610x670x870 мм вес печи 101 кг Масса камней, для парообразования - 210-230 кг	10-20 м³	54 700.00
Чародейка М 	Топка: жаропрочная жароустойчивая сталь, толщина 3 мм Колосник: чугун Облицовка: 1. Огнеупорный кирпич 2. Талькохлорит или змеевик(*), толщина - 40 мм Выносной топочный тоннель, дверь со стеклом (нержавеющая или стальная окрашенная). 3. Доп. комплектация: Заслонка для регулировки конвекции.	817x610x883 мм вес печи 101 кг Вес облицовки: 1. 84 кг / 2. 130 кг Масса камней, для парообразования - 50-60 кг	10-20 м³	1. 56 700.00 2. 75 000,00 / 73 800,00(*) 3. 1 500.00
Чародейка 	Топка: жаропрочная жароустойчивая сталь, толщина 3 мм Колосник: чугун Облицовка: 1. Огнеупорный кирпич 2. Талькохлорит или змеевик(*), толщина - 40 мм Выносной топочный тоннель, дверь со стеклом (нержавеющая или стальная окрашенная). 3. Доп. комплектация: Заслонка для регулировки конвекции.	870x610x973 мм вес печи 114 кг Вес облицовки: 1. 104 кг / 2. 156 кг Масса камней - 70-80 кг	18-30 м³	1. 60 700.00 2. 80 300,00 / 81 000,00(*) 3. 1 500.00
Габбродиабаз	Камни для парообразования. Колотые.	20 кг		300.00
Упаковка для печей	Деревянная тара. Приобретается по желанию.			1 300.00










06.03.2017 г.

Дровянные печи для бани модельного ряда Чародейка

Внешний вид Наименование товара	Описание	Габариты (ГхШхВ) Вес	Объём отапливаемого помещения	Розничная стоимость (в рублях с НДС)
Чародейка М Русский пар 	Топка: жаропрочная жаростойкая сталь, толщина 3 мм Колосник: чугун Облицовка: 1. Огнеупорный кирпич 2. Талькохлорит или змеевик(*), толщина - 40 мм Выносной топочный тоннель, дверь со стеклом (нержавеющая или стальная окрашенная).	817x610x1133 мм вес печи 160 кг Вес облицовки: 1. 84 кг 2. 130 кг Масса камней, для парообразования -120-130 кг	10-20 м³	1. 62 700.00 2. 81 000,00 / 79 800,00(*)
Чародейка Русский пар 	Топка: жаропрочная жаростойкая сталь, толщина 3 мм Колосник: чугун Облицовка: 1. Огнеупорный кирпич 2. Талькохлорит или змеевик(*), толщина - 40 мм Выносной топочный тоннель, дверь со стеклом (нержавеющая или стальная окрашенная).	870x610x1233 мм вес печи 174 кг Вес облицовки: 1. 104 кг 2. 156 кг Масса камней, для парообразования -120-130 кг	18-30 м³	1. 66 700.00 2. 86 300,00 / 88 300,00(*)









06.03.2017 г.








Стартовые элементы дымохода, баки для воды

Внешний вид Наименование товара	Описание Технические характеристики	Диаметр (мм) / Стоимость (руб.)							
		110	115	120	130	150	180	200	
Бак-труба квадратный 	Материал: Нержавеющая сталь Вместимость: 50 / 80 литров Габариты ГхШхВ: 50 литров - 350x350x560 мм 80 литров - 430x430x560 мм	—	4 780.00 5 687.00	4 780.00 5 687.00	4 780.00 5 687.00	4 780.00 5 687.00	— 6 292.00	— —	— —
Бак-труба круглый 	Материал: Нержавеющая сталь Размеры: Диаметр - 110, 115, 120, 130 мм Вместимость: 50 литров Габариты: d - 400 мм, h - 500 мм	4 780.00	4 780.00	4 780.00	4 780.00	— —	— —	— —	
Бак-труба ВВД 	Материал: Нержавеющая сталь Размеры: Диаметр - 110, 115, 120, 130, 150 мм Вместимость: 65 / 80 литров	5 082.00 5 929.00	5 082.00 5 929.00	5 082.00 5 929.00	5 082.00 5 929.00	— 6 534.00	— —	— —	
Теплообменник 	Материал: Нержавеющая сталь Размеры: Диаметр - 110, 115, 120, 130, 150 мм Габариты: d - 225 мм, h - 1000 мм	4 961.00	4 961.00	4 961.00	4 961.00	6 292.00	— —	— —	
Труба-каменка 	Материал трубы: Нержавеющая сталь Материал сетки: нержавеющая сталь Габариты: h - 1000 мм	2 722.00	2 755.00	2 783.00	2 839.00	2 971.00	— —	— —	
Труба-каменка (чм) 	Материал трубы: Нержавеющая сталь Материал сетки: Сталь окрашенная Габариты: h - 1000 мм	2 942.00	2 974.00	3 002.00	3 058.00	— —	— —	— —	
Стартовая труба 	Материал: Нержавеющая сталь Габариты: h - 1000 мм, толщина - 1/0,5 мм	2 143.00	2 171.00	2 206.00	2 449.00	2 602.00	3 214.00	3 827.00	
Бак накопительный 	Материал: Нержавеющая сталь Вместимость: 100 литров Габариты: L- 1000 мм Вид сбоку: 	5 808.00	5 808.00	5 808.00	5 808.00	5 808.00	— —	— —	

06.03.2017 г.

Электрические печи для бани и сауны





Внешний вид Наименование товара	Описание	Мощность	Объём отапливаемого помещения	Розничная стоимость (в рублях с НДС)
Премьера Руся  	Тип электропитания: 380V3N Нагревательный элемент: Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН). Материал - нержавеющая сталь. Облицовка: Стальная решетка окрашенная Масса камней (для парообразования) - 60-80 кг	9 кВт	9-12 м³	20 400.00
		12 кВт	10-15 м³	21 900.00
		15 кВт	15-18 м³	23 900.00
		18 кВт	18-20 м³	26 900.00
Премьера М 	Тип электропитания: 380V3N Нагревательный элемент: Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН). Материал - нержавеющая сталь. Облицовка: Нержавеющая сталь Масса камней (для парообразования) - 30-40 кг	9 кВт	9-12 м³	19 250.00
		12 кВт	10-15 м³	21 120.00
		15 кВт	15-20 м³	23 815.00
		18 кВт	20-25 м³	26 730.00
Премьера М 	Тип электропитания: 380V3N Нагревательный элемент: Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН). Материал - нержавеющая сталь. Облицовка: Змеевик или талькохлорит Масса камней (для парообразования) - 60-80 кг	9 кВт	9-12 м³	36 300.00
		12 кВт	10-15 м³	38 005.00
		15 кВт	15-20 м³	39 776.00
		18 кВт	20-25 м³	43 340.00
Премьера 	Тип электропитания: 380V3N Нагревательный элемент: Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН). Материал - нержавеющая сталь. Облицовка: Талькохлорит или змеевик(*) Масса камней (для парообразования) - 60-80 кг	9 кВт	9-12 м³	45 155,00 / 44 880,00(*)
		12 кВт	12-15 м³	46 640,00 / 46 420,00(*)
		15 кВт	15-18 м³	48 235,00 / 47 960,00(*)
		18 кВт	18-22 м³	49 720,00 / 49 500,00(*)
		24 кВт	24-30 м³	65 395,00 / 64 790,00(*)
Премьера СОЛЬ 	Тип электропитания: 380V3N Нагревательный элемент: Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН). Материал - нержавеющая сталь. Облицовка: Гималайская соль. Эксклюзив.	9 кВт	9-12 м³	58 740.00
		12 кВт	12-15 м³	60 335.00
		15 кВт	15-18 м³	62 040.00
		18 кВт	18-22 м³	63 580.00
		24 кВт	24-30 м³	80 905.00
Премьера Бородино  	Тип электропитания: 380V3N Нагревательный элемент: Электрический нагреватель трубчатого типа Печь подходит под комплектацию чугунными ядрами. Высокая теплоаккумулирующая способность чугунных ядер обеспечивает постоянство и стабильность температуры в парной без частого включения ТЭНов. Масса камней (для парообразования) - 80-90 кг	10,5 кВт	9-12 м³	36 600.00
		16 кВт	15-20 м³	39 170.00

Внешний вид Наименование товара	Описание	Мощность	Объём отапливаемого помещения	Розничная стоимость (в рублях с НДС)
Элента Урбана 	Тип электропитания: 220V1N Нагревательный элемент: Электрический нагреватель ленточного типа. Материал - нержавеющая сталь. Цветовая гамма на выбор из списка (информация на сайте). Масса камней (для парообразования) - 10-15 кг	4 кВт	4-6 м³	8 300.00
		6 кВт	5-7 м³	8 500.00
Элента Виктория 	Тип электропитания: 220V1N Нагревательный элемент: Электрический нагреватель ленточного типа. Материал - нержавеющая сталь. Цветовая гамма на выбор из списка (информация на сайте). Масса камней (для парообразования) - 15-20 кг	4 кВт	4-6 м³	7 900.00
		6 кВт	5-7 м³	8 100.00
Элента Уголок 	Тип электропитания: 220V1N Нагревательный элемент: Электрический нагреватель ленточного типа. Материал - нержавеющая сталь. Рациональное угловое размещение. Масса камней (для парообразования) - 15-20 кг	4 кВт	4-6 м³	7 865.00
		6 кВт	5-7 м³	8 350.00
Лидия М (нерж.ст.) 	Тип электропитания: 380V3N Нагревательный элемент: Комбинированный Материал - нерж. сталь. Электрический нагреватель ленточного типа (ЛЭН). Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН). Масса камней (для парообразования) - 30-40 кг	9 кВт	9-12 м³	18 205.00
		12 кВт	10-15 м³	19 800.00
		15 кВт	15-20 м³	22 990.00
		18 кВт	20-25 м³	25 410.00
Лидия М 	Тип электропитания: 380V3N Нагревательный элемент: Комбинированный Материал - нерж. сталь. Электрический нагреватель ленточного типа (ЛЭН). Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН). Масса камней (для парообразования) - 30-40 кг	9 кВт	9-12 м³	16 665.00
		12 кВт	10-15 м³	18 095.00
		15 кВт	15-20 м³	21 010.00
		18 кВт	20-25 м³	23 870.00
Пульт управления цифровой 	Тип электропитания: 220V1N ПУ 4-6 кВт Тип электропитания: 380V3N 1. ПУ 9-12 кВт 2. ПУ 15-24 кВт 3. ПУ 36 кВт 4. ПУ 48 кВт			9 240.00
				1. 10 900.00
				2. 12 700.00
				3. 29 000.00
				4. 29 000.00
Габбродиабаз	Камни для парообразования. Колотые.	20 кг		300.00
Упаковка для печей	Деревянная тара. Приобретается по желанию.			860.00
Пульт управления аналоговый 	Тип электропитания: 220V1N 1. ПУ01М3 4-6 кВт Тип электропитания: 380V3N 1. ПУ01М3 9-12кВт 2. ПУ01М3 15-18 кВт			1. 5 445.00
				1. 6 985.00 2. 7 600.00

06.03.2017 г.

Отопительно-варочные печи, Оборудование для пикника

Жар-птица, Турбо-VVD, Поляна

Внешний вид Наименование товара	Описание	Габариты (ГхШхВ) Вес	Объем отапливаемого помещения	Розничная стоимость (в рублях с НДС)
Жар-птица 	Топка: чугунная Облицовка: Под самостоятельную обкладку Комплектация: Варочная панель Одна или две чугунные теплообменные секции Верхняя и нижняя рамка под обкладку кирпичом из нержавеющей стали	630x500x400 мм 110 кг	до 100 м²	30 500.00 (без теплообменника) 38 500.00 (один теплообменник) 49 500.00 (два теплообменника)
Турбо-VVD 	Чугунная печь. Комплектация: Декоративная решетка	520x190 мм 580x190 мм 600x250 мм	70-90 80-120 100-150	12 000.00 14 000.00 16 000.00
Поляна 	Переносная пеллетная печь-плита. Рабочее положение: Настольное или напольное (два комплекта опорных ножек) Температура варочной поверхности: Максимум 400°C Всего 2,1л пеллет, НО! - 2,5 часа горения! Готовьте разнообразные блюда на загородной прогулке, даче, рыбалке, охоте, отдыхе "дикарями" и т.д.	Ширина: 463 мм h без ножек и труб: 101 мм Вес: 10,5 кг Положение: Напольное - h - 2050 мм Настольное - h - 1570 мм		5 950.00
Коптильня 	Коптильня из жаропрочной коррозионностойкой стали. Комплектация: Решетка и поддон для жира	400x200x180 мм 6,5 кг		4 200.00

Наименование	Диаметр (мм) / Стоимость (руб.)		
	130/220	150/240	200/300
Труба стартовая (двухконтурная)	2 449.00	2 602.00	3 827.00
Отвод 90° (нержавеющая сталь, толщина 1 мм)	724.00	765.00	877.00
Сэндвич стартовый	6 490.00	6 885.00	9 236.00
Сэндвич-труба 1000 мм	6 353.00	6 747.00	8 917.00
Сэндвич-труба 500 мм	4 389.00	4 808.00	6 301.00
Дроссельная заслонка с удлиненным кожухом	968.00	1 101.00	1 213.00
Прочистной узел (в комплекте совок для сборки сажи)	1 392.00	1 404.00	1 442.00
Разделка стены	3 493.00	3 896.00	4 286.00
Разделка потолка	2 380.00	2 850.00	3 250.00
Сэндвич-отвод 30°	5 492.00	6 515.00	8 359.00
Сэндвич-тройник	7 755.00	9 404.00	12 426.00
Конденсатоотводчик	1 705.00	1 760.00	1 925.00
Труба 0,5 м (телескоп)	880.00	990.00	1 252.00
Горизонтальный переходный элемент	1 430.00	1 650.00	1 828.00
Опорный кронштейн	4 510.00	4 510.00	4 510.00
Вертикальный переходной элемент	1 989.00	2 345.00	2 420.00
Опорный проходной элемент	4 301.00	4 686.00	6 725.00
Переходный элемент с кирпичной кладки (шиберная задвижка) Д 125x125/Ø180	3 520.00	3 740.00	4 180.00
Переходный элемент с кирпичной кладки (шиберная задвижка) Д 125x250/Ø200	3 960.00	4 180.00	4 620.00
Дефлектор	1 779.00	1 858.00	2 406.00
Искрогаситель	536.00	584.00	612.00
Оголовок-зонт	1 469.00	1 538.00	1 761.00
Хомут растяжной	306.00	320.00	334.00
Хомут трубный	250.00	264.00	278.00
Хомут настенный	842.00	842.00	960.00
Кронштейн телескопический	20-35 см	1 430.00	1 430.00
	40-75 см	1 850.00	1 850.00
Master Flash	Диаметр от 180 до 460 мм	Предназначена для обеспечения пожарной безопасности в зоне пересечения дымоходом кровли, одновременно обеспечивает в этой зоне гидроизоляцию кровли.	Цену уточняйте у менеджера

НОВИНКА Высокотемпературная керамическая дымоходная система VVD-TONA (усиленная стыковка)

Наименование	Диаметр (мм) / Стоимость (руб.)		
	130/220	150/240	200/300
Сэндвич стартовый 1000 мм	6 690.00	7 085.00	9 436.00
Сэндвич стартовый 500 мм	4 727.00	5 140.00	6 800.00
Сэндвич-труба 1000 мм	6 553.00	6 947.00	9 117.00
Сэндвич-труба 500 мм	4 589.00	5 008.00	6 501.00
Сэндвич-отвод 30°	5 692.00	6 715.00	8 559.00
Сэндвич-тройник	7 955.00	9 604.00	12 626.00
Конденсатоотводчик	1 905.00	1 960.00	2 125.00
Вертикальный переходной элемент	2 189.00	2 545.00	2 620.00
Опорный проходной элемент	4 501.00	4 886.00	6 925.00

06.03.2017 г.

Дымоходы из нержавеющей стали

VVD-эконом

(элементы одноконтурных и двухконтурных дымоходов)

Наименование	Длина (мм)	Материал	Толщина (мм)	Диаметр (мм) / Стоимость (руб.)									
				110	115	120	130	150	180	200	220	260	300
Труба	1000	Нерж. сталь AISI 430	0.5	571.00	584.00	640.00	682.00	751.00	842.00	946.00	—	—	—
	500	Нерж. сталь AISI 430	0.5	320.00	334.00	362.00	390.00	417.00	487.00	522.00	—	—	—
Заслонка дроссельная	200	Нерж. сталь AISI 430	0.5	536.00	557.00	571.00	584.00	626.00	640.00	689.00	—	—	—
Отвод 45°		Нерж. сталь AISI 430	0.5	459.00	473.00	487.00	515.00	584.00	640.00	765.00	—	—	—
Отвод 90°		Нерж. сталь AISI 430	0.5	536.00	557.00	571.00	598.00	654.00	724.00	842.00	—	—	—
Тройник 90°	300	Нерж. сталь AISI 430	0.5	765.00	779.00	793.00	842.00	918.00	996.00	1 071.00	—	—	—
			внутренн / внешняя	Диаметр (мм) / Стоимость (руб.)									
				110/180	115/180	120/180	130/200	150/220	180/260	200/300			
Сэндвич стартовый	1000	Нерж. сталь AISI 430	0,5/0,5	2 220.00	2 254.00	2 282.00	2 602.00	2 908.00	3 465.00	—			
Сэндвич	1000	Нерж. AISI 430/оцинк.	0,5/0,5	1 455.00	1 475.00	1 489.00	1 531.00	1 837.00	2 185.00	—			
Сэндвич	500	Нерж. AISI 430/оцинк.	0,5/0,5	793.00	807.00	821.00	877.00	960.00	1 169.00	—			
Сэндвич	1000	Нерж. сталь AISI 430	0,5/0,5	2 115.00	2 143.00	2 171.00	2 220.00	2 560.00	3 061.00	—			
Сэндвич	500	Нерж. сталь AISI 430	0,5/0,5	1 169.00	1 183.00	1 197.00	1 225.00	1 350.00	1 600.00	—			
Сэндвич-отвод 45°		Нерж. AISI 430/оцинк.	0,5/0,5	1 149.00	1 183.00	1 211.00	1 252.00	1 302.00	1 364.00	—			
		Нерж. сталь AISI 430	0,5/0,5	1 378.00	1 405.00	1 455.00	1 517.00	1 608.00	1 684.00	—			
Сэндвич-отвод 90°		Нерж. AISI 430/оцинк.	0,5/0,5	1 455.00	1 503.00	1 572.00	1 608.00	1 684.00	1 837.00	—			
		Нерж. сталь AISI 430	0,5/0,5	1 837.00	1 837.00	1 914.00	1 990.00	2 143.00	2 296.00	—			
Сэндвич-тройник 90°		Нерж. AISI 430/оцинк.	0,5/0,5	1 837.00	1 865.00	1 914.00	1 976.00	2 067.00	2 143.00	—			
		Нерж. сталь AISI 430	0,5/0,5	2 296.00	2 324.00	2 373.00	2 435.00	2 526.00	2 679.00	—			

06.03.2017 г.

Дымоходы из нержавеющей стали

VVD-классик

(элементы одноконтурных и двухконтурных дымоходов)

Наименование	Длина (мм)	Материал	Толщина (мм)	Диаметр (мм) / Стоимость (руб.)									
				110	115	120	130	150	180	200	220	260	300
Труба	1000	Нерж. сталь AISI 439	1	960.00	988.00	1 065.00	1 127.00	1 274.00	1 518.00	1 684.00	—	—	—
	500	Нерж. сталь AISI 439	1	543.00	557.00	584.00	620.00	703.00	822.00	926.00	—	—	—
Заслонка дроссельная	200	Нерж. сталь AISI 439	1	668.00	689.00	724.00	765.00	807.00	822.00	863.00	—	—	—
Отвод 45°		Нерж. сталь AISI 439	1	598.00	612.00	612.00	662.00	703.00	772.00	793.00	—	—	—
Отвод 90°		Нерж. сталь AISI 439	1	654.00	676.00	676.00	724.00	765.00	848.00	877.00	—	—	—
Тройник	300	Нерж. сталь AISI 439	1	1 169.00	1 211.00	1 225.00	1 252.00	1 302.00	1 493.00	1 698.00	—	—	—
			внутренн /внешняя	Диаметр (мм) / Стоимость (руб.)									
				110/180	115/180	120/180	130/200	150/220	180/260	200/300			
Заслонка дроссельная (двухконтурная)	200	Нерж. сталь AISI 439	1	784.00	827.00	868.00	918.00	969.00	1 025.00	1 035.00			
Сэндвич стартовый	1000	Нерж.ст. AISI 439/430	1/0,5	2 545.00	2 602.00	2 679.00	2 908.00	3 089.00	3 681.00	4 133.00			
Сэндвич	1000	Нерж. AISI 439/оцинк.	1/0,55	1 795.00	1 837.00	1 865.00	1 990.00	2 679.00	2 840.00	3 674.00			
Сэндвич	500	Нерж. AISI 439/оцинк.	1/0,55	988.00	1 016.00	1 030.00	1 099.00	1 183.00	1 518.00	2 115.00			
Сэндвич	1000	Нерж.ст. AISI 439/430	1/0,5	2 393.00	2 449.00	2 526.00	2 755.00	3 020.00	3 669.00	3 980.00			
Сэндвич	500	Нерж.ст. AISI 439/430	1/0,5	1 322.00	1 350.00	1 392.00	1 517.00	1 628.00	1 999.00	2 185.00			
		Нерж. AISI 439/оцинк.	1/0,55	1 183.00	1 225.00	1 302.00	1 378.00	1 531.00	1 638.00	1 684.00			
Сэндвич-отвод 45°		Нерж.ст. AISI 439/430	1/0,5	1 405.00	1 455.00	1 531.00	1 684.00	1 837.00	1 923.00	2 067.00			
		Нерж. AISI 439/оцинк.	1/0,55	1 628.00	1 684.00	1 725.00	1 767.00	1 851.00	2 024.00	2 610.00			
Сэндвич-отвод 90°		Нерж.ст. AISI 439/430	1/0,5	1 962.00	2 018.00	2 101.00	2 185.00	2 352.00	2 518.00	2 985.00			
		Нерж. AISI 439/оцинк.	1/0,55	1 962.00	2 220.00	2 296.00	2 373.00	2 679.00	2 776.00	3 228.00			
Сэндвич-тройник		Нерж.ст. AISI 439/430	1/0,5	2 157.00	2 679.00	2 755.00	2 832.00	3 138.00	3 328.00	3 674.00			
		Нерж. AISI 439/оцинк.	1/0,55	1 962.00	2 220.00	2 296.00	2 373.00	2 679.00	2 776.00	3 228.00			

Примечание: « ___ » - несерийный выпуск продукции

06.03.2017 г.

Универсальные элементы для дымоходов VVD-эконом, VVD-классик

Наименование	Материал	Толщина (мм)	Диаметр (мм) / Стоимость (руб.)									
			110	115	120	130	150	180	200	220	260	300
Хомут трубный	Нержавеющая сталь	0.5	161.00	181.00	181.00	202.00	216.00	223.00	230.00	250.00	264.00	278.00
Хомут настенный	Нержавеющая сталь	1	459.00	473.00	501.00	543.00	592.00	662.00	759.00	842.00	891.00	960.00
Кронштейн	Нержавеющая сталь	1	1 795.00	1 795.00	1 837.00	1 920.00	1 990.00	2 059.00	2 171.00	2 290.00	2 407.00	2 755.00
Кронштейн телескопический	20-35 см	Нержавеющая сталь	2	—	—	—	—	—	1 430.00	1 430.00	1 430.00	1 430.00
	40-75 см	Нержавеющая сталь	2	—	—	—	—	—	1 850.00	1 850.00	1 850.00	1 850.00
Кронштейн опорный	40-75 см	Нержавеющая сталь	2	—	—	—	—	—	2 020.00	2 020.00	2 020.00	2 020.00
	20-35 см	Нержавеющая сталь	2	—	—	—	—	—	1 510.00	1 510.00	1 510.00	1 510.00
Разделка стены	Нержавеющая сталь	1	—	—	—	—	—	—	2 936.00	3 493.00	3 493.00	3 896.00
Разделка потолка	Нерж. зеркальная / оцинкованная	1 / 0,5	—	—	—	—	—	—	2 030.00	2 380.00	2 380.00	3 110.00
Заглушка трубная	Нержавеющая сталь	0.5	278.00	292.00	306.00	320.00	348.00	362.00	383.00	404.00	417.00	431.00
Конденсатоотвод	Нержавеющая сталь	0.5	306.00	320.00	334.00	383.00	404.00	417.00	445.00	501.00	557.00	612.00
Зонт	Нержавеющая сталь	0.5	431.00	487.00	501.00	571.00	654.00	835.00	842.00	932.00	1 099.00	1 141.00
Зонт-оголовок	Нержавеющая сталь	0.5	1 071.00	1 085.00	1 099.00	1 280.00	1 322.00	1 336.00	1 761.00			
Зонт-дефлектор	Нержавеющая сталь	0.5	1 795.00	1 830.00	1 844.00	1 900.00	1 984.00	2 101.00	2 296.00			
Искрогаситель	Нержавеющая сталь	0.5	487.00	487.00	487.00	536.00	584.00	612.00	612.00			
Заглушка проходная	Нержавеющая сталь	0.5	348.00	348.00	362.00	362.00	383.00	417.00	459.00			
Прочистной узел (в комплект входит совок для сборки сажи)	Нерж. сталь AISI 439	1	—	1 354.00	1 366.00	1 392.00	1 404.00	1 417.00	1 442.00	—	—	—

Наименование	Комплектация	Описание	Стоимость (руб.)
Третий контур (универсальный)	обечайка 1 м - 2 шт.	Защита сэндвич-труб, предназначенная для ограждения дымохода, проходящего внутри жилого помещения, от нежелательных касаний к разогретой внешней поверхности сэндвич-трубы. Максимальная температура на третьем контуре не более 40°C.	3 137.00
	хомут опорный - 1 шт.		
	хомут проходной - 2 шт.		
Master Flash	Диаметр от 180 до 460 мм	Предназначена для обеспечения пожарной безопасности в зоне пересечения дымоходом кровли, одновременно обеспечивает в этой зоне гидроизоляцию кровли.	Цену уточняйте у менеджера

06.03.2017 г.

Фурнитура, комплектующие, материалы




Наименование	Описание	Стоимость
Вата Cerablanket (изоляция)	рулон 7320x610	4 000.00
Плитка талькохлорит "АНТИК" (шлифованная)	90x90x10 мм	50.00
Плитка талькохлорит (полированная)	200x200x10 мм	210.00
Плитка талькохлорит "ДЕКОР" (рваный камень)	200x40x20 мм	60.00
Уголок талькохлорит	40x40x300 мм	400.00
Плитка змеевик облицовочная	напольная 300x600x20 мм, стеновая 300x300x10 мм	750,00 / 500,00
Плитка ракушечник облицовочная	напольная 300x600x20 мм (продается поштучно)	1 150.00
Фиброцементная плита (аналог минерита)	настенная термоизоляция, толщина 9 мм, размер 610x1200	1 000.00
Лист предтопочный	нержавеющая сталь 700x500 мм, толщина 0,5/1 мм	626,00 / 1 278,00
Термозащита (тонкостенная панель)	нержавеющая зеркальная сталь, размеры 480x480 / 640x980 / 980x980 мм	633,00 / 1 139,00 / 1 645,00
Термозащита (сэндвич-панель, наполнитель БСТВ)	нержавеющая зеркальная сталь, размеры 480x480 / 640x980 / 980x980 мм	1 645,00 / 2 657,00 / 3 669,00
Лист для чердачного перекрытия	нержавеющая сталь, размеры 850x500 мм, толщина 0,5 мм	797.00
Лист потолочный (термозащита)	состоит из двух частей и имеет отверстие под сэндвич-трубу, нержавеющая зеркальная сталь 0,5 мм, прослойка БСТВ	2 720.00
Герметик	термо-влагостойкая клеящая паста-герметик (термостойкость 1500°C) - 1,5 кг	200.00
Соляное панно	кронштейновая система крепления, 500x500 мм	8 200.00

Termo°Cork (экологически чистый пробковый утеплитель)

Наименование	Размер (мм)	Толщина (мм)	Стоимость (руб./м²)
TermoCork 20	1000x500	20	980.00
TermoCork 40		40	1 820.00
TermoCork 50		50	2 250.00
TermoCork 100		100	3 950.00


06.03.2017 г.

Электрические печи для бани и сауны - НОВИНКИ

Внешний вид Наименование товара	Описание	Мощность	Объём отапливаемого помещения	Розничная стоимость (в рублях с НДС)
Элента Виктория 	Тип электропитания: 380V3N Нагревательный элемент: Электрический нагреватель ленточного типа. Материал - нержавеющая сталь. Цветовая гамма на выбор из списка (информация на сайте). Масса камней (для парообразования) - до 35 кг	8 кВт	8-12 м³	13 900.00
		12 кВт	10-15 м³	14 900.00
		16 кВт	12-18 м³	15 900.00
		18 кВт	15-20 м³	16 900.00
Премьера Руса с закрытой каменкой 	Тип электропитания: 220V1N Нагревательный элемент: Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН). Материал - нержавеющая сталь. Облицовка: Стальная решетка окрашенная Масса камней (для парообразования) - 50 кг	4 кВт	4-6 м³	13 100.00
		6 кВт	5-7 м³	16 100.00
Премьера Руса с закрытой каменкой 	Тип электропитания: 380V3N Нагревательный элемент: Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН). Материал - нержавеющая сталь. Облицовка: Стальная решетка окрашенная Масса камней (для парообразования) - до 100-120 кг	12 кВт	10-15 м³	31 900.00
		18 кВт	18-20 м³	36 900.00







06.03.2017 г.

НОВИНКИ

Внешний вид Наименование товара	Описание	Габариты (ГхШхВ) Вес	Объём отапливаемого помещения	Розничная стоимость (в рублях с НДС)
Печь для сжигания мусора "Соринка" 	Материал: 1. Сталь 1,5 мм 2. Нержавеющая сталь 1 мм Комплектация: Чугунный колосник Труба нерж. 1мм 1м Д.150 - 2шт Зонт нерж. 0,5мм Д.150 - 1шт Искрогаситель для зонта Д.150 - 1шт	650x650x1170 мм вес печи 50 кг		1. 16402,00 (комплект)
				2. 30502,00 (комплект)





06.03.2017 г.

НОВИНКИ

Внешний вид Наименование товара	Описание	Габариты (ГхШхВ) Вес	Объём отапливаемого помещения	Розничная стоимость (в рублях с НДС)
Воздушный конвектор для "Живой бани" 	Комплектуется трубой для забора воздуха с улицы 1. Д.110 2. Д.115 3. Д.120 4. Д.130			1. 4 103,00 2. 4 131,00 3. 4 166,00 4. 4 409,00
Чугунная дверь ВВД 	Материал: чугун	Размер двери (мм) 500 x 500 Посадочный размер (мм.) 410 x 410 Вес - 24,5 кг		13 300.00
ТЕРМААлавка VVD с пультом управления 	Представляем Вам разработанную и изготовленную по программе импортозамещения и по собственной технологии, испытанную в жестких лабораторных и атмосферных условиях Кушетку массажную с электроподогревом 12 В, предназначенную для влажных (водных) банных и СПА процедур, температура задается и поддерживается с помощью выносного штатного пульта управления	1910 x 715 x 500-800 (регулировка высоты) Вес - 70 кг Максимальная нагрузка не более 150кг		45 000.00
Чугунный портал с дверью ВВД 	Материал: чугун	Размер портала (Ш x В) (мм) 970 x 740 Посадочный размер (мм.) 410 x 410 Вес - 73,5 кг		31 000.00
Обливное устройство "Ливень" 	1. Облицовка нержавеющей металл 2. Облицовка деревянное обрамление	Габаритные размеры 480 x 240 x 560 мм Материал емкости для воды: нержавеющая сталь 1 мм Масса устройства: 1. 13 кг 2. 19 кг		1. 13 000,00 2. 15 500,00
Премьера ПРОФИ 	Тип электропитания: 380V3N Нагревательный элемент: Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН). Материал - нержавеющая сталь. Облицовка змеевик	36 кВт 48 кВт	30-40 м³ 40-50 м³	1. 262 650,00 2. 277 650,00

08.06.2017 г.

Электрические паротермальные печи для бани и автономные генераторы перегретого пара (ЭГПП)

Внешний вид Наименование товара	Описание	Мощность (распределение мощности печи и парогенератора)	Рекомендуемый объем помещения		Розничная стоимость (в рублях с НДС)
Паротермальная печь (ЭНУ) Премьера Руся (с ЭГПП) 	Заполнение водой: автоматическое Тип электропитания: 220V1N; 380V1N 4,25 кВт; 6,25 кВт; 380V3N 11,9 кВт, 18кВт Нагревательный элемент: Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН). Материал - нержавеющая сталь. Облицовка: Стальная решетка окрашенная Масса камней (для парообразования) - 80-100 кг	4,25 кВт (2 кВт + 2,25 кВт)	3 - 5 м³		23 650,00
		6,25 кВт (4 кВт + 2,25 кВт)	5 - 8 м³		24 100,00
		11,9 кВт (8 кВт + 3,9 кВт)	10-14 м³		39 900,00
		18 кВт (12 кВт + 6 кВт)	16 - 20 м³		43 900,00
Внешний вид Наименование товара	Описание	Мощность	Рекомендуемый объем помещения		Розничная стоимость (в рублях с НДС)
			В дополнение к уже установленному устройству (др.печь/эл.печь)	В автономном режиме	
Автономный ЭГПП 220 	Заполнение водой: автоматическое Тип электропитания: 220V1N; 380V1N Нагревательный элемент: Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН). Материал - нержавеющая сталь. Корпус: нержавеющая сталь Пульт управления (ЭГПП) 2,25 кВт, 3,9-6 кВт	2,25 кВт	до 6 м³	2 - 4 м³	17 040,00
		3,9 кВт	до 12 м³	4 - 6 м³	22 560,00
		6 кВт	до 18 м³	6 - 8 м³	23 960,00
					1 000,00
Автономный ЭГПП 380 	Заполнение водой: автоматическое Тип электропитания: 380V3N Нагревательный элемент: Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН). Материал - нержавеющая сталь. Облицовка: природный камень змеевик или талькохлорит	9 кВт	до 24 м³	8 - 12 м³	51 300,00
		12 кВт	до 36 м³	12 - 15 м³	53 000,00
		15 кВт	до 40 м³	15 - 18 м³	54 750,00
		18 кВт	до 50 м³	18 - 21 м³	58 340,00
Пульт управления цифровой 	Тип электропитания: 220V1N 1. ПУ 3,9-6 кВт Тип электропитания: 380V3N 1. ПУ 9-12 кВт 2. ПУ 15-24 кВт				1. 12 600
					1. 14 900 2. 17 300